


















PITT Cooking hinnakiri 2024



Art.	Kirjeldus	Soov.jaehind km.-ga	
		Juhtimine tööpinna pealt	Juhtimine tööpinna eest
Originaal alumiinium põletid			
 <p>AKAN</p>	<p>1 väike põleti, võimsus 0,3-2 kW, ø 230mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium.</p>	1 119	1 619
 <p>ALTAR</p>	<p>1 keskmine põleti, võimsus 0,2-3 kW, ø 230mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium.</p>	1 219	1 729
 <p>AZUMA</p>	<p>1 kombineeritud wok põleti, võimsus 0,2-5 kW, ø 270mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	1 475	2 030
 <p>AIR</p>	<p>1 kombineeritud wok põleti, võimsus 0,2-5 kW, ø 270mm. Pöördnupp (asub põletist kaugemal), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	1 475	2 030
 <p>BALURAN</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW), ø 230mm, paremal, 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW), ø 270mm, vasakul. Pöördnupud (juhtimine vasakul pool), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 503 x S 533 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	2 289	2 839
 <p>BENNETT</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW) vasakul, ø 230mm 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW) paremal, ø 270mm. Pöördnupud (juhtimine paremal pool), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 503 x S 533 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	2 289	2 839

 <p>BAULA</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) paremal, \varnothing 230mm. 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW)vasakul, \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 403 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 mm. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 289</p>	<p>2 839</p>
 <p>BELY</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) vasakul, \varnothing 230mm. 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW)paremal, \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 403 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 mm. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 289</p>	<p>2 839</p>
 <p>BROMO</p>	<p>2 põletit. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW), \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 653 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 700 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 289</p>	<p>2 839</p>
 <p>COLO</p>	<p>3 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), \varnothing 230mm. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 049</p>	<p>3 750</p>
 <p>CUSIN</p>	<p>3 põletit. 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), \varnothing 230mm. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 403 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 mm. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 049</p>	<p>3 750</p>
 <p>CIMA</p>	<p>3 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), \varnothing 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud (juhtimine vasakul), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 049</p>	<p>3 750</p>
 <p>CAPITAL</p>	<p>3 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), \varnothing 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud (juhtimine paremal), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 049</p>	<p>3 750</p>
 <p>DRUM</p>	<p>4 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 549</p>	<p>4 525</p>
 <p>DANAU</p>	<p>4 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 549</p>	<p>4 525</p>
 <p>DEMPO</p>	<p>4 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 549</p>	<p>4 525</p>

 <p>ENEP</p>	<p>5 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 815</p>	<p>4 769</p>
 <p>ELBRUS</p>	<p>5 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 815</p>	<p>4 769</p>
 <p>EBEKO</p>	<p>5 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 815</p>	<p>4 769</p>
 <p>FOESSA</p>	<p>6 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: alumiinium. Kaasas Woki ring.</p>	<p>4 425</p>	<p>5 580</p>
<p>Professionaal kuldsed/brass põletid</p>		<p>Juhtimine tööpinna pealt</p>	<p>Juhtimine tööpinna eest</p>
 <p>AKAN-BRASS</p>	<p>1 väike põleti, võimsus 0,3-2 kW, ø 230mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>1 179</p>	<p>1 719</p>
 <p>ALTAR-BRASS</p>	<p>1 keskmine põleti, võimsus 0,2-3 kW, ø 230mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>1 279</p>	<p>1 819</p>
 <p>AZUMA-BRASS</p>	<p>1 kombineeritud wok põleti, võimsus 0,2-5 kW, ø 270mm. Pöördnupp, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>1 549</p>	<p>2 030</p>
 <p>AIR-BRASS</p>	<p>1 kombineeritud wok põleti, võimsus 0,2-5 kW, ø 270mm. Pöördnupp (asub põletist kaugemal), leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>1 549</p>	<p>2 030</p>
 <p>BALURAN-BRASS</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW), ø 230mm, paremal, 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW), ø 270mm, vasakul. Pöördnupud (juhtimine vasakul pool), leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 503 x S 533 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>2 429</p>	<p>3 049</p>

 <p>BENNETT-BRASS</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) vasakul, \varnothing 230mm 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW) paremal, \varnothing 270mm. Pöördnupud (juhtimine paremal pool), leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 503 x S 533 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>2 429</p>	<p>3 049</p>
 <p>BAULA-BRASS</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) paremal, \varnothing 230mm. 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW) vasakul, \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 533 x S 403 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>2 429</p>	<p>3 049</p>
 <p>BELY-BRASS</p>	<p>2 põletit. 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) vasakul, \varnothing 230mm. 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW) paremal, \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 533 x S 403 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>2 429</p>	<p>3 049</p>
 <p>BROMO-BRASS</p>	<p>2 põletit. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW), \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 653 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 700 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>2 429</p>	<p>3 049</p>
 <p>COLO-BRASS</p>	<p>3 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), \varnothing 230mm. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>3 205</p>	<p>4 065</p>
 <p>CUSIN-BRASS</p>	<p>3 põletit. 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), \varnothing 230mm. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 853 x S 403 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>3 205</p>	<p>4 065</p>
 <p>CIMA-BRASS</p>	<p>3 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), \varnothing 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud (juhtimine vasakul), leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 533 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>3 205</p>	<p>4 065</p>
 <p>CAPITAL-BRASS</p>	<p>3 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), \varnothing 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud (juhtimine paremal), leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 533 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>3 205</p>	<p>4 065</p>
 <p>DRUM-BRASS</p>	<p>4 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>3 750</p>	<p>4 769</p>

 <p>DANAU-BRASS</p>	<p>4 põletit. 1x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 1x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>3 750</p>	<p>4 769</p>
 <p>DEMPO-BRASS</p>	<p>4 põletit. 1x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 1x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>3 750</p>	<p>4 769</p>
 <p>ENEP-BRASS</p>	<p>5 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>4 119</p>	<p>5 185</p>
 <p>ELBRUS-BRASS</p>	<p>5 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>4 119</p>	<p>5 185</p>
 <p>EBEKO-BRASS</p>	<p>5 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>4 119</p>	<p>5 185</p>
 <p>FOESSA-BRASS</p>	<p>6 põletit. 2x väike põleti (0,3-2 kW) ø 230mm, 2x keskmine põleti (0,2-3 kW) ø 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Kaasas Woki ring. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: brass/kuldne.</p>	<p>4 779</p>	<p>6 099</p>
Mustad põletid		Juhtimine tööpinna pealt	Juhtimine tööpinna eest
 <p>AKAN-BLACK</p>	<p>1 väike põleti, võimsus 0,3-2 kW, ø 230mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must.</p>	<p>1 219</p>	<p>1 729</p>
 <p>ALTAR-BLACK</p>	<p>1 keskmine põleti, võimsus 0,2-3 kW, ø 230mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 mm. x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must</p>	<p>1 289</p>	<p>1 829</p>
 <p>AZUMA-BLACK</p>	<p>1 kombineeritud wok põleti, võimsus 0,2-5 kW, ø 270mm. Pöördnupp, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>1 549</p>	<p>2 135</p>

	<p>1 kombineeritud wok põleti, võimsus 0,2-5 kW, ø 270mm. Pöördnupp (asub põletist kaugemal), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 213 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud L 300 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>1 549</p>	<p>2 135</p>
	<p>2 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW), ø 230mm, paremal, 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW), ø 270mm, vasakul. Pöördnupud (juhtimine vasakul pool), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 503 x S 533 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 439</p>	<p>3 049</p>
	<p>2 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW) vasakul, ø 230mm 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW) paremal, ø 270mm. Pöördnupud (juhtimine paremal pool), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 503 x S 533 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 439</p>	<p>3 049</p>
	<p>2 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW) paremal, ø 230mm. 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW) vasakul, ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 403 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 439</p>	<p>3 049</p>
	<p>2 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW) vasakul, ø 230mm. 1x kombineeritud wok (0,2-5 kW) paremal, ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 403 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 439</p>	<p>3 049</p>
	<p>2 põletit. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW), ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 653 x S 503 x K 90 mm. Min. kapi mõõdud: L 700 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>2 439</p>	<p>3 049</p>
	<p>3 põletit. 1x väike põleti (0,3-2 kW), ø 230mm. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 250</p>	<p>4 065</p>
	<p>3 põletit. 1x keskmine põleti (0,2-3 kW), ø 230mm. 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 403 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 250</p>	<p>4 065</p>
	<p>3 põletit. 1x väike põleti (0,3-2 kW), ø 230mm, 1x keskmine põleti (0,2-3 kW), ø 23mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) ø 270mm. Pöördnupud (juhtimine vasakul), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põleti sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 250</p>	<p>4 065</p>

 <p>CAPITAL-BLACK</p>	<p>3 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), \varnothing 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud (juhtimine paremal), leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 533 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 600 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 250</p>	<p>4 065</p>
 <p>DRUM-BLACK</p>	<p>4 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 230mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 815</p>	<p>4 859</p>
 <p>DANAU-BLACK</p>	<p>4 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW), 1x keskmine põletit (0,2-3 kW), 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW). Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 815</p>	<p>4 859</p>
 <p>DEMPO-BLACK</p>	<p>4 põletit. 1x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 23mm, 1x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 23mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 27mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>3 815</p>	<p>4 859</p>
 <p>ENEP-BLACK</p>	<p>5 põletit. 2x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 23mm, 2x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 23mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 27mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>4 269</p>	<p>5 285</p>
 <p>ELBRUS-BLACK</p>	<p>5 põletit. 2x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 23mm, 2x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 23mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 27mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>4 269</p>	<p>5 285</p>
 <p>EBEKO-BLACK</p>	<p>5 põletit. 2x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 230mm, 2x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 230mm, 1 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 853 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 900 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>4 269</p>	<p>5 285</p>
 <p>FOESSA-BLACK</p>	<p>6 põletit. 2x väike põletit (0,3-2 kW) \varnothing 230mm, 2x keskmine põletit (0,2-3 kW) \varnothing 230mm, 2 x kombineeritud wok (0,2-5 kW) \varnothing 270mm. Pöördnupud, leegikontroll. Plaadi mõõdud: L 1157 x S 503 x K 89 mm. Min. kapi mõõdud: L 1200 x S 600 x K 4-35mm. Põletit sisu värvus: must. Kaasas Woki ring.</p>	<p>4 929</p>	<p>6 089</p>
 <p>WOK-RING</p>	<p>Woki ring kombineeritud wok põletile. Üks woki ring komplektis kaasa.</p>	<p>119</p>	